



**HARO**

**Pavimento design DISANO**

# Vivete bene

Pavimenti design salubri per casa vostra.



**La bellezza dei pavimenti naturali**

**DISA**

**Il pavimen  
salubre**

# NO to design di HARO

Privo al  
100%  
di PVC e  
plastificanti

# Benvenuti a HARO

La nostra azienda a conduzione familiare opera nel settore della lavorazione del legno a Rosenheim in Alta Baviera da più di 150 anni. Grazie all'amore per il legno come prodotto naturale e un'accentuata sensibilità per la qualità in combinazione con un design moderno siamo diventati il produttore di pavimentazioni leader in Germania.

La base del nostro operato quotidiano è una mentalità improntata sulle generazioni e sul lungo termine e ciò si rispecchia anche nei nostri prodotti. Per noi lo sviluppo e la produzione di prodotti sostenibili sono elementi essenziali quanto una potente forza innovativa e un design moderno. Ciò vale sia per il nostro variegato assortimento di pavimenti in parquet sia per i nostri pavimenti in laminato e design che sono privi di PVC e plastificanti. Il pavimento giusto per ogni esigenza.

Siamo lieti di potervi ispirare con la nostra passione per i pavimenti dalla bellezza naturale e vi auguriamo di godervi la scelta del vostro nuovo pavimento.


Cordialmente



Peter Hamberger



Dr. Peter M. Hamberger



# Contenuto

## 08

I nostri valori

---

## 10

Sistema DISANO

---

12 Highlight di prodotto

---

14 Caratteristiche delle serie

---

16 Umidità

---

## 18

HARO Room Visualizer

---

## 20

DISANO ClassicAqua



## 28

DISANO LifeAqua



## 36

DISANO SmartAqua



# 44

WaveAqua DISANO



# 68

Accessori

---

70 Battiscopa/profli

---

71 Manutenzione  
clean & green

---

# 72

Certificazione

---

# 52

DISANO Saphir



# 60

DISANO Project



# La bellezza naturale non è un caso

HARO è sinonimo di bellezza naturale. In qualità di produttore di parquet leader in Germania, nel corso degli anni abbiamo imparato il segreto di pavimenti avvententi. Ci lasciamo ispirare ogni giorno da questo know-how e sviluppiamo pavimenti design che assomigliano in modo impressionante al vero legno.



*DISANO Saphir  
Plancia 4MB  
Rovere di montagna spazzolato  
(Imitazione legno)*

# Qualità sostenibile “Made in Germany”

Per noi, in qualità di azienda a conduzione familiare, responsabilità significa pensare con lungimiranza e operare in modo ponderato e sostenibile. Ciò vale prima di tutto nei confronti dei nostri collaboratori che, non in pochi, trascorrono la loro intera vita professionale da HARO. Non c'è da stupirsi: il rispetto e la riconoscenza nei confronti dell'individuo sono per noi una priorità.

Responsabilità per noi significa inoltre gestire tutte le risorse con accuratezza. Utilizziamo esclusivamente essenze che provengono dalle nostre foreste e dalla nostra silvicoltura oppure da foreste e silvicoltura certificate. In questo

modo garantiamo che dalle foreste non venga prelevato più legno di quello che ricresce. Grazie alle nostre centrali a biomassa e alla nostra centrale idroelettrica che utilizza la forza del fiume Sims, siamo indipendenti dal punto di vista energetico e oltre alla nostra produzione possiamo inoltre fornire corrente a 8.000 case.

Anche il “Made in Germany” e il nostro attaccamento a Rosenheim sono un elemento centrale della nostra filosofia aziendale. È qui che curiamo e sviluppiamo il nostro eccezionale know-how che ci ha reso uno dei produttori leader e rispettati sul mercato mondiale. È qui che risiede il fondamento su cui costruiamo il futuro.

## Fidatevi dei valori, non delle parole

I valori contano di più delle parole:  
caratterizzano il nostro modo di pensare e di agire, ogni giorno.



### Impegno di sostenibilità

La storia di più di 150 anni della nostra azienda a conduzione familiare è caratterizzata da un modo di pensare e di agire sostenibile. Siamo coscienti della nostra responsabilità che ci assumiamo con gioia e impegno, per la società, per l'ambiente, per l'uomo.



### Naturalmente salute in casa

I pavimenti HARO non sono solo belli da vedere e da toccare con mano, sono anche privi di qualsiasi sostanza nociva. Per questo motivo HARO ha ottenuto il marchio di qualità “Blauer Engel”. I nostri pavimenti contribuiscono con la dovuta sicurezza a un alto livello di salute abitativa e un'ottima atmosfera in casa.



### Garanzia di alta qualità

Sappiamo cosa è necessario per produrre pavimenti dalla bellezza naturale e di alta qualità. Utilizziamo questo know-how con accuratezza, in ogni singola dogana e nei minimi dettagli. Ne andiamo orgogliosi e lo dimostriamo per mezzo della migliore qualità.



### Prodotti con passione

HARO è passione per la bellezza naturale. Amiamo lavorare e nobilitare materiali naturali. Ogni giorno utilizziamo il nostro intero know-how e tutta l'esperienza acquisita per far sì che la perfezione della natura viva nei nostri pavimenti.



### Made in Germany

In qualità di produttore di parquet leader in Germania, a Rosenheim coniughiamo la tradizione dell'artigianato con le nuove tecnologie, per produrre pavimentazioni di massima qualità. Per più comfort in fase di posa e manutenzione, per godersi i pavimenti a lungo in casa, al lavoro e nella vita di tutti i giorni.

# Salubre e privo al 100% di PVC e plastificanti

Negli ultimi anni si è affermata una nuova categoria di pavimenti: il pavimento design. Questo termine definisce solitamente pavimenti che vengono realizzati in plastica. I nostri pavimenti design DISANO invece costituiscono una classe a sé stante poiché a differenza della maggior parte degli altri pavimenti in plastica non contengono sostanze nocive per la salute come PVC, plastificanti e ftalati. Per dirla in altri termini: sono salubri. Per questo motivo, DISANO ha ottenuto i marchi ecologici Eco Label e Blauer Engel, una certificazione conferita ai prodotti non nocivi per la salute. Inoltre, il marchio “Made in Germany” garantisce che i nostri pavimenti di qualità sono realizzati esclusivamente in Germania nelle migliori condizioni.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)  
[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)





*Venite adesso a scoprire  
DISANO anche online!*

# Semplicemente DISANO

Con le seguenti grafiche contrassegniamo i nostri prodotti DISANO per il campo di impiego privato. Offrono un rapido orientamento e mostrano le differenze dei singoli pavimenti facilitando la scelta del pavimento ideale.




Le stelle indicano la categoria generale di qualità del pavimento all'interno dell'assortimento DISANO.

## Prezzo



La scala dei prezzi mostra in quale categoria di prezzo si trova il pavimento nell'assortimento DISANO.

## Caratteristiche tecniche



Questa scala tecnica mostra quali caratteristiche tecniche presenta il relativo pavimento. I criteri sono:

- Trattamento antiumidità
- Calore naturale
- Sensazione morbida in fase di camminata
- Posa facile
- Robustezza
- Resistenza ai graffi

# Superiore sotto ogni punto di vista

DISANO presenta caratteristiche migliori non solo in termini di salubrità abitativa rispetto ai pavimenti in PVC che contengono plastificanti, ma ha anche vantaggi tecnici e migliori proprietà di utilizzo.



## Decolorazione

I pavimenti in vinile possono scolorirsi molto per effetto dei raggi UV della luce solare. DISANO invece mantiene il suo colore durante tutta la durata di utilizzo.



## Smaltimento

A causa delle sostanze contenute, i pavimenti in vinile non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. I resti di DISANO possono essere smaltiti senza problemi nel cassonetto dei rifiuti residui.



## Infragilimento

I plastificanti presenti nei pavimenti in vinile possono perdere con il tempo la loro efficacia; la superficie del pavimento può così indurirsi e rompersi. DISANO rimane a lungo morbido ed elastico.



## Deformazioni

I piedini dei mobili e delle sedie lasciano impronte durature sui pavimenti in vinile (fenomeno "fiume freddo"). Queste impronte non rimangono su DISANO grazie alla sua stabilità alle pressioni.



## Stabilità di forma

I pavimenti in vinile reagiscono al calore imbarcandosi; grazie al pannello portante Rigid Core Board, DISANO rimane perfettamente in piano per molti anni.

# Morbido, caldo, facile da mantenere, resistente e silenzioso

Privo al 100%  
di PVC e  
plastificanti

Le sue molteplici caratteristiche positive rendono DISANO particolarmente piacevole nella vita di tutti i giorni. Grazie all'alta qualità dei materiali e all'eccellente lavorazione, i nostri pavimenti mantengono la loro avvenenza per molti anni, come fosse il primo giorno. In questo modo l'utilizzo di risorse per la produzione di nuovi prodotti e lo smaltimento di vecchi materiali da costruzione viene ridotta al minimo. Questa è sostenibilità.




**Caldo: per una sensazione in fase di camminata piacevolmente calda e confortevole**

Grazie all'impiego di materiale accuratamente selezionati e salubri.



**Resistente alle sollecitazioni: convince con la massima robustezza**

Anche in caso di forti sollecitazioni come all'ingresso o in ambito commerciale.



**Adatto ai locali soggetti a umidità: grazie al trattamento antiumidità o completamente impermeabile**

DISANO ClassicAqua, LifeAqua, SmartAqua e WaveAqua sono adatti a locali soggetti a umidità, DISANO Saphir e Project sono addirittura impermeabili.



**Morbido: camminata piacevolmente morbida grazie alla finitura SilentSense**

DISANO è piacevolmente morbido; è inoltre protetto dalla formazione di impronte e dall'umidità grazie alla finitura SilentSense.


# Comfort per tutta la casa

I pavimenti design DISANO sono ideali per tutti i locali. Estetica di finitura, altezza strutturale, resistenza o ambito di impiego: DISANO soddisfa tutte le esigenze con cinque serie diverse.

## DISANO ClassicAqua: il pavimento elegante



Prezzo



Caratteristiche tecniche



Formato maxiplancia con bisellatura sui 4 lati  
Autentici decori pietra in formato piastrella con bisellatura sui 4 lati

Il pavimento design confortevole per vivere all'insegna della raffinatezza.

Anche per locali soggetti a umidità.

- Progettato per il massimo comfort
- Particolarmente morbido, caldo e silenzioso
- Plancia premium DISANO in formato grande
- Facile da posare con il sistema di posa Top Connect
- Ampia scelta di decori esclusivi

## DISANO LifeAqua: il pavimento vivace



Prezzo



Caratteristiche tecniche



Maxiplancia 4B per una sensazione di ampio respiro all'interno del locale

Il semplice pavimento design per vivere in modo giovane in formato XL. Anche per locali soggetti a umidità.

- Progettato per una sensazione abitativa di ampio respiro grazie al formato lungo maxiplancia
- Resistente e stabile in termini di forma
- Facile da posare con il sistema di posa Top Connect
- Sensazione morbida in fase di camminata grazie alla finitura SilentSense

## DISANO SmartAqua: il pavimento flessibile



Prezzo



Caratteristiche tecniche



Decorati del legno autentici nel design plancia con microbisellatura sui 4 lati  
Decorati in pietra in formato piastrella con bisellatura sui 4 lati

Il pavimento design intelligente per vivere in modo giovane.

Anche per locali soggetti a umidità.

- Pavimento tuttfare per tutte le situazioni abitative, anche per le ristrutturazioni
- Silenzioso e caldo
- Resistente e stabile in termini di forma
- Ideale per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento
- Posa facile grazie al sistema di posa Top Connect
- Sensazione morbida in fase di camminata grazie alla finitura SilentSense

## Formati



### Maxiplancia 4B

Formato: 235 x 2035 mm  
Altezza strutturale di 9,3 mm

### Piazza 4B

Formato: 313 x 631 mm  
Altezza strutturale di 9,3 mm



### Maxiplancia 4B

Formato: 235 x 1800 mm  
Altezza strutturale di 8,5 mm



### Plancia 4MB

Formato: 235 x 1282 mm  
Altezza strutturale ideale per ristrutturazioni di 6,5 mm

### Piazza 4B

Formato: 313 x 631 mm  
Altezza strutturale ideale per ristrutturazioni di 6,5 mm

### DISANO WaveAqua: il pavimento robusto



Prezzo



Caratteristiche tecniche



**Maxiplancia 4B** per una sensazione di ampio respiro all'interno del locale  
Decorì del legno autentici nel design plancia con bisellatura sui 4 lat

Il pavimento design resistente che tiene testa a qualsiasi sfida.

- Vera qualità DISANO a un prezzo allettante
- Moderni decorì del legno con effetto brillante
- Robusto pavimento resistente ai graffi con tecnologia Surface Protect
- Formato lungo maxiplancia con bisellatura sui 4 lati
- Facile da posare con il sistema di posa Top Connect


### DISANO Saphir: il multitalento



Prezzo



Caratteristiche tecniche



**Maxiplancia 4 MB** per una sensazione di ampio respiro all'interno del locale  
Decorì pietra fedeli all'originale in formato piastrella

Il pavimento design resistente per tutte le esigenze. Impermeabile.

- Estremamente resistente e robusto grazie al pannello di supporto impermeabile in piena plastica
- Stabilità alle pressioni anche in caso di mobili pesanti
- Ideale per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento
- Facile da posare con il sistema di posa Top Connect

### DISANO Project: il pavimento professionale



Prezzo



Caratteristiche tecniche



**Maxiplancia 4 MB** per una sensazione di ampio respiro all'interno del locale  
Decorì pietra fedeli all'originale in formato piastrella

Il pavimento design per la posa professionale e le ristrutturazioni. Impermeabile.

- Particolarmente ideale per lavori di ristrutturazione con un'altezza strutturale di soli 2 mm
- Ideale per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento
- Alto livello di stabilità grazie alla speciale struttura a strati
- Incollaggio sull'intera superficie per mano del posatore professionista



#### Plancia 4B

Formato 193 x 1282 mm  
Altezza strutturale di 8,0 mm

#### Maxiplancia 4B

Formato: 243 x 2200 mm  
Altezza strutturale di 8,0 mm



#### Plancia 4MB

Formato: 235 x 1282 mm  
Altezza strutturale ideale per ristrutturazioni di 4,5 mm

#### Piazza 4B

Formato: 313 x 631 mm  
Altezza strutturale ideale per ristrutturazioni di 4,5 mm



#### Plancia 4 MB

Formato: 248 x 1300 mm  
Altezza strutturale ideale per ristrutturazioni di 2,0 mm

#### Piazza 4 MB

Formato: 310 x 650 mm  
Altezza strutturale ideale per ristrutturazioni di 2,0 mm

# A prova di tutto

I pavimenti design DISANO sono ideati per qualsiasi locale, anche in caso di umidità. Le linee impermeabili in plastica pieno possono addirittura essere posate in acqua. Anche le varianti DISANO con protezione antiumidità tengono testa per 24 ore all'acqua stagnante. Dopodiché l'acqua deve essere rimossa.



## Impermeabile

### **DISANO Saphir** **DISANO Project**

- Omologato per la posa in bagno, in cucina o in altri locali soggetti all'umidità
- Estremamente resistente grazie a una struttura impermeabile in plastica piena (DISANO Saphir con pannello portante Rigid Core Board, DISANO Project con strato ElastoTec)



## Con trattamento antiumidità

### **DISANO ClassicAqua** **DISANO SmartAqua** **DISANO LifeAqua** **DISANO WaveAqua**

- Affidabile protezione contro l'umidità grazie al pannello portante AquaReject
- Idoneo anche per il bagno con incollaggio sull'intera superficie

# Semplicemente pulito e curato

I pavimenti design DISANO sono estremamente facili da mantenere e rimangono intramontabilmente avvenenti. È sufficiente la pulizia a secco con aspirapolvere o una scopa. È sufficiente pulire con scopa o aspirapolvere e in caso di bisogno lavare con panno strizzato con la serie ecologica di pulizia e manutenzione clean & green, concepito specificatamente per i pavimenti design.

DISANO Project  
Plancia 4MB  
Leccio creme spazzolato  
(Imitazione legno)



*Maggiori informazioni?  
Qui troverete consulenza  
online!*

# Portatevi a casa virtualmente il vostro preferito. Adesso.

Emozionante quasi come un giro di prova su strada, ma sicuramente meno complicato. Con l'HARO Room Visualizer posate il vostro pavimento DISANO HARO preferito in casa vostra, in modo semplicissimo, virtuale e senza impegno.

Il pavimento che desiderate sta bene con il vostro divano preferito o con il colore con cui avete imbiancato da poco la parete della cucina? Quale formato doge e quale colore donano un effetto di ampio respiro al vostro homeoffice? Con l'HARO Room Visualizer potete posare il vostro pavimento DISANO preferito in modo virtuale: basta un semplice clic. Visitate il sito [haro.com/roomvisualizer](http://haro.com/roomvisualizer): pronti, partenza, via!

#### Ecco come funziona:

1. Andate sul sito [haro.com/roomvisualizer](http://haro.com/roomvisualizer)
2. Fate una foto della vostra stanza o caricate una foto già fatta
3. Selezionate il vostro pavimento design DISANO
4. Ammirate come sta il vostro favorito in casa vostra





*Provate adesso l'HARO  
Room Visualizer*

# DISANO ClassicAqua

## Fluttuare a un altro livello.

La plancia premium DISANO in formato grande dà un tocco del tutto particolare a ogni locale. I punti di forza di ClassicAqua non sono solo estetici, con finiture diverse e particolarmente esclusive; con il suo strato ElastoTec offre inoltre massime caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni e morbidezza.

### DISANO ClassicAqua: il pavimento elegante

- Plancia premium DISANO in formato grande
- Massima resistenza alle sollecitazioni e morbidezza grazie al strato ElastoTec
- Resistenza termica e ai raggi UV, stabilità di forma
- Particolarmente silenzioso grazie alla finitura SilentSense
- Resistente all'umidità, idoneo anche per locali soggetti all'umidità
- Altezza strutturale: 9,3 mm
- Facile da posare grazie al sistema di posa Top Connect
- Possibilità di incollaggio sull'intera superficie
- Ampia scelta di finiture esclusive
- Formato lungo maxiplancia con bisellatura sui 4 lati



Prezzo




Caratteristiche tecniche





*DISANO ClassicAqua  
Maxiplancia 4B  
Rovere francese spazzolato  
(Imitazione legno)*



*DISANO ClassicAqua  
Maxiplancia 4B  
Rovere selvatico spazzolato  
(Imitazione legno)*

*DISANO ClassicAqua  
Maxiplancia 4B  
Rovere Vintage greige spazzolato rustico  
(Imitazione legno)*

*Privo al 100%  
di PVC e  
plastificanti*



DISANO ClassicAqua  
Piazza 4B  
Ardesia fiamminga  
(imitazione pietra)





*DISANO ClassicAqua  
Maxiplancia 4B  
Pino Nordica spazzolato  
(Imitazione legno)*

**Questo potrebbe essere il vostro  
ClassicAqua.  
Fate una posa di prova con l'HARO  
Room Visualizer!**






*DISANO ClassicAqua  
Maxiplancia 4B  
Noce spazzolato  
(Imitazione legno)*



*DISANO ClassicAqua  
Plancia XL 4B  
Rovere Glacier spazzolato  
(Imitazione legno)*

# DISANO ClassicAqua

## Tecnica e assortimento



**1**

La superficie SilentSense con autentico effetto legno o pietra è elastica, morbida e piacevolmente calda, protegge il pavimento e gli dona resistenza con semplici operazioni di manutenzione. Lo strato decorativo conferisce al prodotto un effetto autentico di legno o pietra.

**2**

Lo strato impermeabile ElastoTec è particolarmente resistente ai colpi e agli urti. Protegge il pavimento non solo contro l'umidità che penetra, ma ottimizza anche la stabilità delle doghe e, grazie ai materiali di cui è composto, rende la camminata piacevole ed elastica.

**3**

Il pannello portante privo di PVC e con stabilità di forma AquaReject è un Rigid Core Board a base di materiali naturali. In questo modo si livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo. Grazie al massimo trattamento antirigonfiamento, questo pannello è omologato anche per l'impiego in locali soggetti all'umidità (WO-I secondo DIN 18534), come ad es il bagno di casa. Grazie alla speciale impregnazione, il pannello tiene testa all'acqua stagnante per un massimo di 24 ore.

**4**

Grazie alla sua speciale composizione di materiali, la barriera HydroResist offre ancora più sicurezza e protegge il pannello portante AquaReject dall'umidità che può infiltrarsi dal basso.

**5**

Sottofondo isolante in sughero altamente compresso per ridurre il rumore ambientale e da calpestio e per una sensazione ottimizzata in fase di camminata. Non sono necessari altri sottofondi isolanti.

*I buoni consigli sono digitali. Qui verrete inoltrati ai servizi di consulenza di prodotto online!*



## DISANO ClassicAqua

Bianco	Natura – chiaro	Natura – medio	Natura – scuro	Grigio
				
Maxiplancia 4B <b>Rovere cristallo</b> N. art. 536 242	Maxiplancia 4B <b>Rovere Provence creme</b> N. art. 538 970	Maxiplancia 4B <b>Rovere Provence natura</b> N. art. 538 971	Maxiplancia 4B <b>Rovere tabacco</b> N. art. 536 248	Maxiplancia 4B <b>Rovere Country grigio</b> N. art. 536 251
				
Maxiplancia 4B <b>Pino Nordica</b> N. art. 536 066	Maxiplancia 4B <b>Rovere sabbia</b> N. art. 535 703	Maxiplancia 4B <b>Rovere campo</b> N. art. 536 247	Maxiplancia 4B <b>Rovere selvatico</b> N. art. 535 700	Maxiplancia 4B <b>Industrial grey</b> N. art. 540 363
				
Piazza 4B <b>Urban White</b> N. art. 540 365	Plancia XL 4B <b>Leccio crema</b> N. art. 535 699	Plancia XL 4B <b>Rovere di montagna</b> N. art. 535 702	Plancia XL 4B <b>Rovere francese</b> N. art. 535 701	Piazza 4B <b>Marmo antracite</b> N. art. 540 367
				
Plancia XL 4B <b>Rovere bianco</b> N. art. 536 238	Plancia XL 4B <b>Rovere Riva</b> N. art. 536 067	Plancia XL 4B <b>Rovere Country natura</b> N. art. 536 250	Plancia XL 4B <b>Noce</b> N. art. 536 240	Plancia XL 4B <b>Rovere Vintage greige</b> N. art. 536 249
				
Plancia XL 4B <b>Rovere Glacier</b> N. art. 536 065	Plancia XL 4B <b>Rovere luce</b> N. art. 536 244	Plancia XL 4B <b>Rovere natur</b> N. art. 536 239	Plancia XL 4B <b>Rovere Provence anticato</b> N. art. 538 972	Piazza 4B <b>Cemento a vista greige</b> N. art. 540 366
				
			Piazza 4B <b>Rusted Metal</b> N. art. 540 362	Piazza 4B <b>Ardesia fiamminga</b> N. art. 540 364

Tutti i decori sono imitazioni del legno o della pietra

Misure doga	9,3 x 235 x 2035 mm (spessore x larghezza x lunghezza), Piazza 9,3 x 313 x 631 mm (spessore x larghezza x lunghezza)
Contenuto/conf.	5 pezzi = 2,39 m <sup>2</sup> Piazza 7 pezzi = 1,39 m <sup>2</sup>
Peso	8,70 kg/m <sup>2</sup> Piazza 8,41 kg/m <sup>2</sup>
Classe d'impiego (secondo EN 685)	23/33, per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio
Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia)	25 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale
Connessione/posa	Top Connect, posa senza colla, semplice come premere un pulsante. Facile e veloce da posare, senza bisogno di attrezzi. Il pavimento può essere incollato sull'intera superficie, anche con soluzione di continuità tra un locale e l'altro.
Adatto per locali soggetti all'umidità	Adatto per la posa in locali soggetti all'umidità (WO-1 secondo DIN 18534). I pavimenti impiegati in locali soggetti all'umidità devono essere incollati sull'intera superficie (con colla elastica HARO n. art. 410 563).
Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento	Resistenza attiva al calore 0,063 m <sup>2</sup> K/W
Pulizia/manutenzione	Superficie antisporcio, pulire con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione.
Classe antincendio	D <sub>s1</sub> -s1 (normalmente infiammabile)/con incollaggio sull'intera superficie C <sub>s1</sub> -s1

In caso di incollaggio sull'intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

# DISANO LifeAqua

## Tiene testa a tutto ciò che offre la vita.

Il pregiato DISANO LifeAqua è il perfetto pavimento all-inclusive. Con le sue maxi-plance trasmette una particolare sensazione di ampio respiro all'interno locale. La finitura SilentSense crea una sensazione incredibilmente morbida in fase di camminata e la barriera HydroResist garantisce una fortissima protezione contro l'umidità dal basso.

### DISANO LifeAqua: il pavimento vivace

- Autentici decori del legno con bisellatura sui 4 lati
- Assolutamente facile da mantenere
- Resistenza e stabilità di forma
- Resistenza termica e ai raggi UV
- Resistente all'umidità, idoneo anche per locali soggetti all'umidità
- Altezza strutturale: 8mm
- Facile da posare grazie al sistema di posa Top Connect
- Possibilità di incollaggio sull'intera superficie
- Sensazione morbida in fase di camminata grazie alla finitura SilentSense
- Ulteriore protezione anti-umidità grazie alla barriera HydroResist
- Maxiplancia 4B per una sensazione di ampio respiro all'interno del locale



Prezzo



Caratteristiche tecniche



*DISANO LifeAqua  
Maxiplancia 4B  
Rovere Lavidia spazzolato  
(Imitazione legno)*





*DISANO LifeAqua  
Maxiplancia 4B  
Rovere Oxford spazzolato  
(Imitazione legno)*



*DISANO LifeAqua  
Maxiplancia 4B  
Rovere Cambridge spazzolato  
(Imitazione legno)*

**Questo potrebbe essere il vostro  
LifeAqua.  
Fate una posa di prova con l'HARO  
Room Visualizer!**





*DISANO LifeAqua  
Maxiplancia 4B  
Rovere Yorkshire Puro spazzolato  
(Imitazione legno)*



DISANO LifeAqua  
Maxiplancia 4B  
Rovere Cardiff grigio spazzolato  
(Imitazione legno)



DISANO LifeAqua  
Maxiplancia 4B  
Rovere Phoenix spazzolato  
(Imitazione legno)



*DISANO LifeAqua  
Maxiplancia 4B  
Rovere bianco naturale spazzolato  
(Imitazione legno)*



Privo al 100%  
di PVC e  
plastificanti

# DISANO LifeAqua

## Tecnica e assortimento



235 mm  
1800 mm



**1**

La finitura SilentSense con autentico effetto legno è elastica, morbida e piacevolmente calda, protegge il pavimento e gli dona resistenza con semplici operazioni di manutenzione. Lo strato decorativo conferisce al prodotto un effetto autentico di legno.

**2**

Il pannello portante privo di PVC e con stabilità di forma AquaReject è un Rigid Core Board a base di materiali naturali. In questo modo si livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo. Grazie al massimo trattamento antirigonfiamento, questo pannello è omologato anche per l'impiego in locali soggetti all'umidità (WO-I secondo DIN 18534), come ad es il bagno di casa. Grazie alla speciale impregnazione, il pannello tiene testa a pozze di acqua per un massimo di 24 ore.

**3**

Grazie alla sua speciale composizione di materiali, la barriera HydroResist offre ancora più sicurezza e protegge il pannello portante AquaReject dall'umidità che può infiltrarsi dal basso.

**4**

Sottofondo isolante in sughero altamente compresso per ridurre il rumore ambientale e da calpestio e per una sensazione ottimizzata in fase di camminata. Non sono necessari altri sottofondi isolanti.

*I buoni consigli sono digitali. Qui verrete inoltrati ai servizi di consulenza di prodotto online!*



# DISANO LifeAqua

Bianco	Natura – chiaro	Natura – medio	Natura – scuro	Grigio
 Maxiplancia 4B <b>Rovere bianco natura</b> N. art. 540 368	 Maxiplancia 4B <b>Rovere Lavida</b> N. art. 540 373	 Maxiplancia 4B <b>Rovere Yorkshire natura</b> N. art. 540 381	 Maxiplancia 4B <b>Rovere Oxford</b> N. art. 540 376	 Maxiplancia 4B <b>Rovere Columbia grigio</b> N. art. 540 371
 Maxiplancia 4B <b>Rovere antico crema</b> N. art. 540 370	 Maxiplancia 4B <b>Rovere Yorkshire puro</b> N. art. 540 382	 Maxiplancia 4B <b>Rovere Columbia natura</b> N. art. 540 375	 Maxiplancia 4B <b>Rovere Cambridge</b> N. art. 540 378	 Maxiplancia 4B <b>Rovere Cardiff grigio</b> N. art. 540 379
 Maxiplancia 4B <b>Rovere Cardiff bianco</b> N. art. 540 380	 Maxiplancia 4B <b>Rovere Columbia chiaro</b> N. art. 540 372	 Maxiplancia 4B <b>Rovere Phoenix</b> N. art. 540 374	 Maxiplancia 4B <b>Rovere antico anticato</b> N. art. 540 377	
	 Maxiplancia 4B <b>Rovere Jubilé</b> N. art. 540 369	 Maxiplancia 4B <b>Cottage Wood</b> N. art. 540 383		

Tutti i decori sono imitazioni del legno

Misure doga	8 x 235 x 1800 mm (spessore x larghezza x lunghezza)
Contenuto/conf.	8 pz. = 3,38 m <sup>2</sup>
Peso	7,00 kg/m <sup>2</sup>
Classe d'impiego (secondo EN 685)	23/33, per ambienti residenziali e commerciali ad alto calpestio
Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia)	20 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale
Connessione/posa	Top Connect, posa senza colla
Adatto per locali soggetti all'umidità	Adatto per la posa in locali soggetti all'umidità (WO-1 secondo DIN 18534). I pavimenti impiegati in locali soggetti all'umidità devono essere incollati sull'intera superficie (con colla elastica HARO n. art. 410 563).
Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento	Resistenza attiva al calore 0,057 m <sup>2</sup> K/W
Pulizia/manutenzione	Finitura antiscopio, pulire semplicemente con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione
Classe antincendio	C <sub>fl</sub> -s1 / con incollaggio sull'intera superficie B <sub>fl</sub> -s1

In caso di incollaggio sull'intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

# DISANO SmartAqua

## Ideale per le ristrutturazioni e posato con un clic.

Avete voglia di cambiamento in casa vostra? Il pavimento DISANO SmartAqua è particolarmente facile da posare grazie al semplicissimo sistema di posa Top Connect. Con la sua ridotta altezza strutturale di soli 6,5 mm è perfetto per lavori di ristrutturazione. Un grandioso tuttofare per tutte le situazioni abitative!

### DISANO SmartAqua: il pavimento flessibile


- Pavimento tuttofare per tutte le situazioni abitative, anche per le ristrutturazioni
- Resistenza e stabilità di forma
- Resistenza termica e ai raggi UV
- Resistenza all'umidità, idoneo anche per locali soggetti all'umidità
- Si adatta ovunque, ideale anche per le ristrutturazioni grazie alla ridotta altezza strutturale di 6,5 mm
- Ideale per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento
- Possibilità di incollaggio sull'intera superficie
- Posa facile grazie al sistema di posa Top Connect
- Decorì del legno autentici nel design plancia con microbisellatura sui 4 lati
- Decorì in pietra in formato piastrella con bisellatura sui 4 lati



Prezzo



Caratteristiche tecniche



DISANO SmartAqua  
Plancia 4MB  
Rovere Yorkshire natura spazzolato  
(Imitazione legno)





*DISANO SmartAqua  
Plancia 4MB  
Rovere Cardiff bianco spazzolato  
(Imitazione legno)*




*DISANO SmartAqua  
Plancia 4MB  
Rovere antico crema rustico spazzolato  
(Imitazione legno)*



DISANO SmartAqua  
Plancia 4MB  
Rovere antico anticato rustico spazzolato  
(Imitazione legno)

Privo al 100%  
di PVC e  
plastificanti





*DISANO SmartAqua  
Piazza 4B  
Artdesign Crema  
(imitazione pietra)*



*DISANO SmartAqua  
Plancia 4MB  
Rovere Columbia grigio spazzolato  
(Imitazione legno)*




***Questo potrebbe essere il vostro  
SmartAqua.  
Fate una posa di prova con l'HARO  
Room Visualizer!***



*DISANO SmartAqua  
Piazza 4B  
Cemento grigio  
(imitazione pietra)*

# DISANO SmartAqua

## Tecnica e assortimento



**1**

La finitura SilentSense con autentico effetto legno o pietra è elastica, morbida e piacevolmente calda, protegge il pavimento e gli dona resistenza con semplici operazioni di manutenzione. Lo strato decorativo conferisce al prodotto un effetto autentico di legno o pietra.

**2**

Il pannello portante privo di PVC e con stabilità di forma AquaReject è un Rigid Core Board a base di materiali naturali. In questo modo si livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo. Grazie al massimo trattamento antirigonfiamento, questo pannello è omologato anche per l'impiego in locali soggetti all'umidità (WO-I secondo DIN 18534), come ad es il bagno di casa. Grazie alla speciale impregnazione, il pannello tiene testa a pozze di acqua per un massimo di 24 ore.

**3**

Grazie alla sua speciale composizione di materiali, la barriera HydroResist offre ancora più sicurezza e protegge il pannello portante AquaReject dall'umidità che può infiltrarsi dal basso.

**4**

Il sottofondo isolante in sughero altamente condensato che isola il rumore ambientale e da calpestio genera una sensazione ottimizzata in fase di camminata. Non sono necessari altri sottofondi isolanti.

*I buoni consigli sono digitali. Qui verrete inoltrati ai servizi di consulenza di prodotto online!*



# DISANO SmartAqua

Bianco	Natura – chiaro	Natura – medio	Natura – scuro	Grigio
				
Plancia 4MB <b>Rovere bianco natura</b> N. art. 537 123	Plancia 4MB <b>Rovere Lavida</b> N. art. 537 119	Plancia 4MB <b>Rovere Yorkshire natura</b> N. art. 540 387	Plancia 4MB <b>Rovere Oxford</b> N. art. 537 170	Plancia 4MB <b>Rovere Columbia grigio</b> N. art. 537 117
				
Plancia 4MB <b>Rovere antico crema</b> N. art. 537 114	Plancia 4MB <b>Rovere Yorkshire puro</b> N. art. 540 388	Plancia 4MB <b>Rovere Columbia natura</b> N. art. 537 120	Plancia 4MB <b>Rovere Cambridge</b> N. art. 540 384	Plancia 4MB <b>Rovere Cardiff grigio</b> N. art. 540 385
				
Plancia 4MB <b>Rovere Cardiff bianco</b> N. art. 540 386	Plancia 4MB <b>Rovere Columbia chiaro</b> N. art. 537 118	Plancia 4MB <b>Rovere Phoenix</b> N. art. 537 169	Plancia 4MB <b>Rovere antico anticato</b> N. art. 537 121	Piazza 4B <b>Cemento chiaro</b> N. art. 538 976
				
Piazza 4B <b>Marmo bianco</b> N. art. 538 973	Plancia 4MB <b>Rovere Jubilé</b> N. art. 537 115	Plancia 4MB <b>Cottage Wood</b> N. art. 540 389		Piazza 4B <b>Cemento grigio</b> N. art. 538 977
				
Piazza 4B <b>Artdesign crema</b> N. art. 538 974	Piazza 4B <b>Arenaria</b> N. art. 538 975			Piazza 4B <b>Ardesia antracite</b> N. art. 538 978

Tutti i decori sono imitazioni del legno o della pietra

Misure doga	6,5 x 235 x 1282 mm (spessore x larghezza x lunghezza), Piazza 6,5 x 313 x 631 mm (spessore x larghezza x lunghezza)
Contenuto/conf.	10 pezzi = 3,01 m <sup>2</sup> Piazza 10 pezzi = 1,98 m <sup>2</sup>
Peso	5,61 kg/m <sup>2</sup> Piazza 5,61 kg/m <sup>2</sup>
Classe d'impiego (secondo EN 685)	23/33, per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio
Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia)	20 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale
Connessione/posa	Top Connect, posa senza colla, semplice come premere un pulsante. Facile e veloce da posare, senza bisogno di attrezzi. Il pavimento può essere incollato sull'intera superficie, anche con soluzione di continuità tra un locale e l'altro.
Adatto per locali soggetti all'umidità	Adatto per la posa in locali soggetti all'umidità (WO-1 secondo DIN 18534). I pavimenti impiegati in locali soggetti all'umidità devono essere incollati sull'intera superficie (con colla elastica HARO n. art. 410 563).
Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento	Resistenza attiva al calore 0,046 m <sup>2</sup> K/W
Pulizia/manutenzione	Finitura antiscorpo, pulire semplicemente con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione
Classe antincendio	D <sub>fl</sub> -s1 (normalmente infiammabile)/incollato B <sub>fl</sub> -s1

In caso di incollaggio sull'intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

# DISANO WaveAqua

## Bello e robusto a un prezzo allettante.


WaveAqua con speciale tecnologia Surface Protect è estremamente resistente ai graffi e tiene facilmente testa alle piccole e grandi sfide della vita quotidiana. È inoltre resistente agli spruzzi e all'acqua ristagnante grazie alla protezione antiumidità. È vera qualità DISANO a un prezzo allettante!

### DISANO WaveAqua: il pavimento robusto


- Vera qualità DISANO a un prezzo allettante
- Robusto pavimento resistente ai graffi con tecnologia Surface Protect
- Resistente all'umidità grazie al pannello portante AquaReject
- Maxiplancia 4B per una sensazione di ampio respiro all'interno del locale
- Decorì del legno autentici nel design plancia con bisellatura sui 4 lati



Prezzo



Caratteristiche tecniche



WaveAqua DISANO  
Maxiplancia 4B  
Rovere Ontario bianco authentic  
(Imitazione legno)





*WaveAqua DISANO  
Plancia 4B  
Rovere Victoria miele authentic  
(Imitazione legno)*



*WaveAqua DISANO  
Maxiplancia 4B  
Rovere Victoria anticato authentic  
(Imitazione legno)*



**Privo al 100%  
di PVC e  
plastificanti**

*WaveAqua DISANO  
Plancia 4B  
Rovere Ontario bianco authentic  
(Imitazione legno)*



WaveAqua DISANO  
Plancia 4B  
Rovere Ontario grigio authentic  
(Imitazione legno)





*WaveAqua DISANO  
Maxiplancia 4B  
Rovere Victoria marrone seta authentic  
(Imitazione legno)*




*WaveAqua DISANO  
Plancia 4B  
Rovere Ontario Puro authentic  
(Imitazione legno)*



***Questo potrebbe essere il vostro  
WaveAqua. Fate una posa di prova con  
l'HARO Room Visualizer!***

# DISANO WaveAqua

## Tecnica e assortimento



### 1

La finitura Surface Protect particolarmente robusta e resistente alle sollecitazioni è uno strato a base di polimeri con un effetto al tatto caldo, morbido e naturale.

### 2

Lo strato decorativo autentico dona al pavimento un effetto legno realistico con struttura sincronizzata.

### 3

Il pannello portante privo di PVC e con stabilità di forma AquaReject è un Rigid Core Board a base di materiali naturali. In questo modo si livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo. Grazie al massimo trattamento antirigonfiamento, questo pannello è omologato anche per l'impiego in locali soggetti all'umidità (WO-I secondo DIN 18534), come ad es il bagno di casa. Grazie alla speciale impregnazione, il pannello tiene testa a pozze di acqua per un massimo di 24 ore.

### 4

Lo strato PowerWave dona al pavimento una particolare stabilità e protegge inoltre dall'umidità.

*I buoni consigli sono digitali. Qui verrete inoltrati ai servizi di consulenza di prodotto online!*



# DISANO WaveAqua

Bianco	Natura – chiaro	Natura – medio	Natura – scuro	Grigio
				
Plancia <b>Rovere Ontario bianco</b> N. art. 4B 541 242 N. art. XL 4B 541 250	Plancia <b>Rovere Ontario puro</b> N. art. 4B 541 243 N. art. XL 4B 541 251	Plancia <b>Rovere Ontario natura</b> N. art. 4B 541 244 N. art. XL 541 252	Plancia <b>Rovere Victoria marrone seta</b> N. art. 4B 541 240 N. art. XL 4B 541 248	Plancia <b>Rovere Ontario grigio</b> N. art. 4B 541 245 N. art. XL 4B 541 253
				
	Plancia <b>Rovere Victoria puro</b> N. art. 4B 541 238 N. art. XL 4B 541 246	Plancia <b>Rovere Victoria miele</b> N. art. 4B 541 239 N. art. XL 4B 541 247	Plancia <b>Rovere Victoria anticato</b> N. art. 4B 541 241 N. art. XL 4B 541 249	

Tutti i decori sono imitazioni del legno

Dimensioni doghe	8 x 193 x 1282 mm / 8 x 243 x 2200 mm
Contenuto/conf.	8 pz. = 1,98 m <sup>2</sup> / 5 pz. = 2,68 m <sup>2</sup>
Peso	7,36 kg/m <sup>2</sup>
Classe d'impiego (secondo EN 685)	23/33, per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio
Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia)	20 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale
Connessione/posa	Top Connect, posa senza colla
Adatto per locali soggetti all'umidità	Adatto per la posa in locali soggetti all'umidità (W0-1 secondo DIN 18534). I pavimenti impiegati nei locali soggetti a umidità devono essere incollati sull'intera superficie.
Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento	Resistenza attiva al calore 0,065 m <sup>2</sup> K/W
Pulizia/manutenzione	Superficie antiscorco, pulire con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione.
Classe antincendio	C <sub>fl-s1</sub> / con incollaggio sull'intera superficie B <sub>fl-s1</sub>

In caso di incollaggio sull'intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

# DISANO Saphir

## Per le massime esigenze anche in ambito professionale.

Per uso commerciale o privato: DISANO Saphir è il pavimento di design estremamente resistente per tutte le situazioni. È impermeabile al 100% e presenta un'altezza strutturale di soli 4,5 mm. Ciò lo rende la scelta perfetta per tutti i luoghi e tutte le situazioni in cui la bellezza e l'eleganza del pavimento devono tenere testa anche a particolari sollecitazioni.

### DISANO Saphir: il multitalento

- Estremamente resistente e robusto grazie al pannello di supporto impermeabile in piena plastica
- Impermeabile, idoneo per la posa in bagno
- Autentici decori del legno con microbisellatura sui 4 lati
- Resistenza ai raggi UV e di forma
- Stabilità alle pressioni anche in caso di mobili pesanti
- Perfetto per sistemi di riscaldamento/raffreddamento a pavimento
- Particolarmente adatto per ristrutturazioni grazie alla ridotta altezza strutturale di 4,5 mm
- Facile da posare grazie al sistema di posa Top Connect
- Possibilità di incollaggio sull'intera superficie
- Decorì pietra fedeli all'originale in formato piastrella



Prezzo



Caratteristiche tecniche



*DISANO Saphir  
Plancia 4MB  
Rovere Provence crema authentic  
(Imitazione legno)*





DISANO Saphir  
Plancia 4MB  
Rovere cristallo spazzolato  
(Imitazione legno)



*DISANO Saphir  
Plancia 4MB  
Rovere Provence natura authentic  
(Imitazione legno)*


Privo al 100%  
di PVC e  
plastificanti



*DISANO Saphir  
Piazza 4B  
Industrial Grey  
(imitazione pietra)*



*DISANO Saphir  
Plancia 4MB  
Leccio crema spazzolato  
(Imitazione legno)*





*DISANO Saphir  
Plancia 4MB  
Rovere Country grigio spazzolato rustico  
(Imitazione legno)*



***Questo potrebbe essere il vostro  
Saphir. Fate una posa di prova con  
l'HARO Room Visualizer!***

*DISANO Saphir  
Plancia 4MB  
Rovere tabacco spazzolato  
(Imitazione legno)*

# DISANO Saphir

## Tecnica e assortimento




1

La finitura SilentSense con autentico effetto legno o pietra è elastica, morbida e piacevolmente calda, protegge il pavimento e gli dona resistenza con semplici operazioni di manutenzione. Lo strato decorativo conferisce al prodotto un effetto autentico di legno o pietra.

2

Il pannello portante in plastica piena con stabilità di forma è un Rigid Core Board in PVC privo di plastificanti. In questo modo si livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo. Grazie a ciò, DISANO Saphir è completamente impermeabile anche in presenza di acqua stagnante e incredibilmente resistente. La speciale composizione dei materiali del pannello portante lo rende inoltre particolarmente elastico, creando così una sensazione piacevolmente morbida in fase di camminata.



*I buoni consigli sono digitali. Qui verrete inoltrati ai servizi di consulenza di prodotto online!*



# DISANO Saphir

bianco	Natura – chiaro	Natura – medio	Natura – scuro	Grigio
				
Plancia 4MB <b>Rovere cristallo</b> N. art. 537 240	Plancia 4MB <b>Rovere Provence crema</b> N. art. 540 069	Plancia 4MB <b>Rovere Provence natura</b> N. art. 540 070	Plancia 4MB <b>Rovere tabacco</b> N. art. 537 243	Plancia 4MB <b>Rovere Country grigio</b> N. art. 537 241
				
Plancia 4MB <b>Pino Nordica</b> N. art. 540 067	Plancia 4MB <b>Rovere sabbia</b> N. art. 537 237	Plancia 4MB <b>Rovere campo</b> N. art. 537 242	Plancia 4MB <b>Rovere selvatico</b> N. art. 537 238	Piazza 4B <b>Industrial grey</b> N. art. 540 359
				
Piazza 4B <b>Urban White</b> N. art. 540 360	Plancia 4MB <b>Leccio crema</b> N. art. 537 236	Plancia 4MB <b>Rovere di montagna</b> N. art. 540 068	Plancia 4MB <b>Rovere francese</b> N. art. 537 239	Piazza 4B <b>Marmo antracite</b> N. art. 540 361

Tutti i decori sono imitazioni del legno o della pietra

Misure doga	4,5 x 235 x 1282 mm (spessore x larghezza x lunghezza), Piazza 4,5 x 313 x 631 mm (spessore x larghezza x lunghezza)
Contenuto/conf.	10 pezzi = 3,01 m <sup>2</sup> Piazza 14 pezzi = 2,77 m <sup>2</sup>
Peso	Plancia 4MB 5,28 kg/m <sup>2</sup> Piazza 5,28 kg/m <sup>2</sup>
Classe d'impiego (secondo EN 685)	23/33, per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio
Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia)	25 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale
Connessione/posa	Top Connect Posa senza colla con sottofondo isolante Silent Grip n. art. 409 272.
Adatto per locali soggetti all'umidità	Adatto per la posa in locali soggetti all'umidità (WO-I secondo DIN 18534). I pavimenti impiegati nei locali soggetti a umidità devono essere incollati sull'intera superficie.
Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento	Resistenza attiva al calore 0,0317 m <sup>2</sup> K/W
Pulizia/manutenzione	Finitura antisporcio, pulire semplicemente con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione
Classe antincendio	D <sub>s1-s2</sub> (normalmente infiammabile)/con incollaggio sull'intera superficie C <sub>s-s2</sub>

In caso di incollaggio sull'intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

## Sottofondo isolante Silent Grip

Pregiato sottofondo acustico isolante a base di riempitivi naturali minerali con superficie grip antisdrucciolo. Ideale per la posa flottante di DISANO Saphir.  
Ideale anche per la posa su sistemi di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

# DISANO Project

## La misura di tutte le cose in tutti gli ambiti.

Con la sua struttura a strati speciale, il pavimento impermeabile DISANO Project garantisce una resistenza elevata. L'altezza strutturale di 2 mm lo rende il pavimento perfetto per lavori di ristrutturazione mentre la classe antincendio Bfl-s1 è un ulteriore garante di sicurezza.

### DISANO Project: il pavimento professionale

- Autentici decori del legno e della pietra con bisellatura sui 4 lati
- Impermeabile
- Particolarmente ideale per lavori di ristrutturazione grazie a un'altezza strutturale di soli 2 mm.
- Perfettamente idoneo per riscaldamenti a pavimento
- Alto grado di stabilità grazie alla speciale struttura a strati
- Incollaggio sull'intera superficie per mano del posatore professionista
- Classe antincendio Bfl- s1 (difficilmente infiammabile)



Prezzo




Caratteristiche tecniche



DISANO Project  
Piazza 4MB  
Cemento chiaro  
(imitazione pietra)





DISANO Project  
Plancia 4MB  
Rovere sabbia spazzolato  
(Imitazione legno)

Privo al 100%  
di PVC e  
plastificanti





*DISANO Project  
Piazza 4MB  
Urban White  
(imitazione pietra)*



*DISANO Project  
Plancia 4MB  
Rovere di campo spazzolato  
(Imitazione legno)*

DISANO Project  
Piazza 4MB  
Ardesia antracite  
(imitazione pietra)



DISANO Project  
Piazza 4MB  
Marmo bianco  
(imitazione pietra)

**Questo potrebbe essere il vostro  
Project.  
Fate una posa di prova con l'HARO  
Room Visualizer!**






*DISANO Project  
Piazza 4MB  
Marmo antracite  
(imitazione pietra)*



# DISANO Project

## Tecnica e assortimento




1

La finitura SilentSense con autentico effetto legno o pietra è elastica, morbida e piacevolmente calda, protegge il pavimento e gli dona resistenza con semplici operazioni di manutenzione. Lo strato decorativo conferisce al prodotto un effetto autentico di legno o pietra.

2

Lo strato impermeabile ElastoTec è particolarmente resistente ai colpi e agli urti. Protegge il pavimento non solo contro l'umidità che penetra, ma ottimizza anche la stabilità delle doghe e, grazie ai materiali di cui è composto, rende la camminata piacevole ed elastica.



*I buoni consigli sono digitali. Qui verrete inoltrati ai servizi di consulenza di prodotto online!*



## DISANO Project

Bianco	Natura – chiaro	Natura – medio	Natura – scuro	Grigio
				
Plancia 4MB <b>Rovere cristallo</b> N. art. 537 296	Plancia 4MB <b>Rovere Provence crema</b> N. art. 540 073	Plancia 4MB <b>Rovere Provence natura</b> N. art. 540 074	Plancia 4MB <b>Rovere tabacco</b> N. art. 537 302	Plancia 4MB <b>Rovere Country grigio</b> N. art. 537 297
				
Plancia 4MB <b>Pino Nordica</b> N. art. 540 071	Plancia 4MB <b>Rovere sabbia</b> N. art. 537 299	Plancia 4MB <b>Rovere campo</b> N. art. 537 300	Plancia 4MB <b>Rovere selvatico</b> N. art. 537 301	Piazza 4MB <b>Cemento chiaro</b> N. art. 539 137
				
Piazza 4MB <b>Marmo bianco</b> N. art. 539 135	Plancia 4MB <b>Leccio crema</b> N. art. 537 298	Plancia 4MB <b>Rovere di montagna</b> N. art. 540 072	Plancia 4MB <b>Rovere francese</b> N. art. 537 303	Piazza 4MB <b>Industrial grey</b> N. art. 540 355
				
Piazza 4MB <b>Urban White</b> N. art. 540 356				Piazza 4MB <b>Marmo antracite</b> N. art. 540 358
				
				Piazza 4MB <b>Ardesia anthracite</b> N. art. 539 136

Tutti i decori sono imitazioni del legno o della pietra

Misure doga	2 x 248 x 1300 mm (spessore x larghezza x lunghezza), Piazza 2 x 310 x 650 mm (spessore x larghezza x lunghezza)
Contenuto/conf.	11 elementi = 3,54 m <sup>2</sup> Piazza 11 pezzi = 2,22 m <sup>2</sup>
Peso	3,33 kg/m <sup>2</sup> Piazza 3,33 kg/m <sup>2</sup>
Classe d'impiego (secondo EN 685)	23/33, per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio
Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia)	25 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale
Posa	Incollaggio sull'intera superficie con colla a dispersione HARO n. art. 410 566
Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento	Resistenza attiva al calore 0,01 m <sup>2</sup> K/W
Pulizia/manutenzione	Finitura antisporco, pulire semplicemente con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione
Classe antincendio	B <sub>n</sub> -s <sub>1</sub> (difficilmente infiammabile)

In caso di incollaggio sull'intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

# Accessori HARO

**sono perfetti per ogni situazione.**

HARO offre ovviamente anche gli accessori adatti al vostro pavimento design. Realizzati con la stessa qualità e coordinati perfettamente al pavimento in parquet sia dal punto di vista estetico sia tecnico, per una sensazione di sicurezza nel momento in cui siete in procinto di arredare nuovamente casa vostra. Dai battiscopa ai sottofondi isolanti: un'ampia scelta per ogni esigenza da un unico produttore.

**Adatto a  
tutti i  
prodotti**

DISANO Saphir  
Plancia 4MB  
Rovere cristallo spazzolato  
(Imitazione legno)



Online troverete gli accessori giusti per il vostro pavimento!




## Sicuramente sempre perfetti: Accessori HARO

Chi sceglie HARO, riceverà molto di più di un pavimento. Con HARO troverete accessori, detergenti e parti di ricambio coordinati perfettamente tra di loro e non solo oggi e domani bensì per tutto il ciclo di vita di un pavimento. In qualità di azienda a conduzione familiare di quinta generazione sappiamo cosa significano continuità e affidabilità, nella disponibilità dei nostri prodotti e nel rapporto con i nostri stimati partner commerciali e posatori.



### Battiscopa

Tono su tono o preferibilmente a contrasto? I battiscopa permettono di coordinare il pavimento dei vostri sogni alla parete in termini ottici e tecnici, ovviamente anche nella variante impermeabile.




### Sottofondi isolanti

Con o senza riscaldamento a pavimento: diversi sottofondi isolanti garantiscono il giusto sottofondo per ogni sottofondo e pavimento.



blauer-engel.de/12156



### Profilo di giunzione

Con profili di giunzione coordinati si possono unire armoniosamente diverse varianti di pavimento o pavimentazioni totalmente differenti. Grazie alla loro costruzione, i profili di giunzione possono anche livellare pavimenti di altezze diverse.



*Troverete il giusto detergente per il vostro pavimento presso il vostro rivenditore oppure online.*

## clean & green, manutenzione perfetta per pavimenti design

Da noi troverete sempre il detergente perfetto per mantenere pulito il vostro pavimento in modo semplice e delicato. Vi stupirete di quanto poco detergente avrete effettivamente bisogno.



### **clean & green active**

Per la pulizia di base di pavimenti sollecitati in ambienti in cui abitiamo e viviamo a calpestio intenso. Per la pulizia del pavimento prima della manutenzione con aqua shield.



### **clean & green natural**

Per operazioni di pulizia e manutenzione leggera ed efficaci di ambienti abitativi a calpestio normale.



### **clean & green aqua shield**

Per ravvivare a lungo termine e curare il vostro DISANO o il vostro pavimento in sughero.

# DISANO convince. È garantito.

Il nostro personale è all'opera ogni giorno con il loro know-how, la loro esperienza e molta passione. Per questo motivo siamo convinti che dal nostro stabilimento escono solo prodotti di eccellente qualità, una convinzione che viene ribadita con termini di garanzie di 20 e 25 anni, il doppio rispetto agli altri produttori.

Il fatto che la qualità dietro le quinte sia al pari dei prodotti, lo dimostrano numerose certificazioni di istituzioni riconosciute a livello internazionale. Oltre alle nostre attività come azienda, siamo inoltre soci di importanti organizzazioni e associazioni di settore per promuovere la qualità, la trasparenza e la sostenibilità.

## Garanzia HARO (fino a 25 anni)



Oltre ai termini legali di garanzia, HARO offre un'ulteriore garanzia su diversi gruppi di prodotto. Vi preghiamo di osservare i rispettivi termini di garanzia.

## Made in Germany



I nostri pavimenti di qualità sono vera e pregiata manodopera tedesca.

## Certificati ISO



Il sistema di gestione energetica HARO è certificato ai sensi di ISO 50001: 2013.



DIN EN ISO 14001: 2004 significa attiva gestione ambientale. Dal 1998 siamo i vincitori del premio bavarese per la qualità e dal 2002 siamo detentori del marchio PEFC.



Dal 1995 abbiamo la certificazione DIN EN ISO 9001:2008. Ciò è garante di costante qualità di prodotto.

## Certificato CE



Il marchio CE è sinonimo di osservanza di tutte le disposizioni europee in merito a sicurezza e salute.

## Certificati



[blauer-engel.de/uz176](http://blauer-engel.de/uz176)  
[blauer-engel.de/uz120](http://blauer-engel.de/uz120)

Il Blauer Engel certifica l'ecocompatibilità dei prodotti:  
[blauer-engel.de/uz176](http://blauer-engel.de/uz176) // [blauer-engel.de/uz120](http://blauer-engel.de/uz120)



Con la sua certificazione, l'UL ECO-INSTITUT comprova che DISANO by HARO soddisfa i requisiti più severi in termini di sostanze nocive ed emissioni.



Il marchio francese VOC-Label certifica la sicurezza dei pavimenti design DISANO in termini di emissioni.

## Associazioni



La società Hamberger Flooring GmbH & Co. KG è membro fondatore dell'associazione tedesca dei produttori di pavimentazioni modulari multistrato (Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V.).

# La vostra giusta scelta.

A prescindere da quale sarà la vostra decisione: vi godrete molto il vostro pavimento HARO. Insieme al vostro rivenditore specializzato avete scelto questo pavimento/questi pavimenti:

I numeri di prodotti dei vostri favoriti

---

---

---

---

---

---

---

---

I vostri appunti

---

---

---

---

---

---

---

---



***Non vi siete ancora rivolti a un rivenditore specializzato? Trovatene uno vicino a voi.***

Il vostro rivenditore specializzato è a vostra disposizione per qualsiasi domanda o per fissare un appuntamento.

# HARO

**Hamberger Flooring GmbH&Co.KG**

Casella postale 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Germania

T +49 8031 700-0 | F +49 8031 700-600

info@haro.de | haro.com



Impegno a favore  
della sostenibilità



Naturalmente  
salubre



Alta qualità  
garantita



Prodotto  
con passione



Made in  
Germany